



한국산업안전보건공단 디자인 표준편람 Design Standards Manual



전체 JPG 파일 다운



전체 AI 파일 다운



KOSHA
한국산업안전보건공단



한국산업안전보건공단 디자인 표준편람 Design Standards Manual

디자인 표준편람 관리지침

- 본 한국산업안전보건공단 CI 및 캐릭터 디자인 표준편람(이하 디자인 표준편람)은 한국 산업안전보건공단의 디자인 시스템을 위한 구체적인 관리지침서이므로 한국산업안전보건공단의 이미지 관리를 위해 보다 적극적으로 활용되어야 한다.
 - 본 디자인 표준편람은 한국산업안전보건공단이 저작권을 갖는 고유의 자산이므로 무단으로 외부에 노출되거나 복제되어서는 안된다. 따라서 제작을 위한 원고 대여시 필요 부분만 발췌하여 대여하고 작업 완료 즉시 회수하여야 한다.
 - 본 디자인 표준편람에 수록된 내용을 인쇄 등 재생목적으로 사용할 경우에는 사진제판용 원고를 활용하거나 컴퓨터 작업에 의한 확대 및 축소 작업을 원칙으로 한다.
 - 본 디자인 표준편람에 수록된 내용들에 대해 수정 또는 보완이 필요하다고 인정되거나 의문점이 발생할 때에는 디자인시스템 관리부서의 담당자에게 연락하여 전문가와 협의하여야 한다.
-

발행처

한국산업안전보건공단

인천광역시 부평구 기능대학길 25 (구산동 34-4)

032-5100-500

www.kosha.or.kr

제작처

주식회사 엑스포디자인브랜딩

서울시 강남구 삼성동 60-3 엑스포 B/D

02-549-5048

www.x4design.co.kr



CI 기본편 JPG 파일 다운



CI 기본편 AI 파일 다운

BS.101 심벌마크 기본형

BS.102 심벌마크 활용형

BS.201 로고타입 A

BS.202 로고타입 B

BS.203 로고타입 C

BS.204 로고타입 D

BS.301 시그니춰 - 영문 A

BS.302 시그니춰 - 영문 B

BS.303 시그니춰 - 한글 A

BS.304 시그니춰 - 한글 B

BS.305 시그니춰 - 한문

BS.401 전용서체

BS.402 지정서체

BS.403 전용패턴

BS.404 보더라인


BS.405 그래픽모티프



심벌마크 기본형



심벌마크 작도법






Basic Color



Grid System



Positive




Negative





영문약칭형

KOSHA



KOSHA

KOSHA

영문
정규형

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

**KOREA OCCUPATIONAL
SAFETY & HEALTH AGENCY**

**KOREA
OCCUPATIONAL
SAFETY & HEALTH AGENCY**

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

**KOREA OCCUPATIONAL
SAFETY & HEALTH AGENCY**

**KOREA
OCCUPATIONAL
SAFETY & HEALTH AGENCY**



한글형

한국산업안전보건공단

한국산업안전보건공단

한국산업안전보건공단

한문형

韓國産業安全保健公團

韓國産業安全保健公團

韓國産業安全保健公團



한글영문 혼용형


한국산업안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY



한국산업안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

한문영문 혼용형

韓國産業安全保健公團
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY




韓國産業安全保健公團
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY



한글세로형

한국산업안전보건공단



한문세로형

韓國産業安全保健公團





영문약칭형 상하조합 A



영문약칭형 상하조합 B



영문약칭형 좌우조합



영문형 좌우조합 A



영문형 좌우조합 B





영문 혼용형 좌우조합 A



KOSHA
KOREA OCCUPATIONAL
SAFETY & HEALTH AGENCY

영문 혼용형 좌우조합 B



KOSHA
KOREA
OCCUPATIONAL
SAFETY & HEALTH AGENCY

영문 혼용형 좌우조합 C



K O S H A
KOREA
OCCUPATIONAL
SAFETY & HEALTH AGENCY

영문한글 혼용형 A



KOSHA
한국산업안전보건공단

영문한글 혼용형 B



KOSHA
한국산업안전보건공단

영문 혼용형 상하조합



K O S H A
KOREA
OCCUPATIONAL
SAFETY & HEALTH AGENCY



한글형 상하조합 A



한국산업안전보건공단

한글형 상하조합 B



한국산업안전보건공단

한글형 좌우조합 A



한국산업안전보건공단

한글형 좌우조합 B



한국산업안전보건공단



한글영문 혼용형 상하조합 A



한국산업안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

한글영문 혼용형 상하조합 B



한국산업안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

한글영문 혼용형 좌우조합 A



한국산업안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

한글영문 혼용형 좌우조합 B



한국산업안전보건공단
KOREA
OCCUPATIONAL
SAFETY & HEALTH AGENCY

한글영문 혼용형 좌우조합 C



한국산업안전보건공단
KOREA
OCCUPATIONAL
SAFETY & HEALTH AGENCY



한문 좌우조합



韓國産業安全保健公團

한문영문 혼용형 좌우조합 A



韓國産業安全保健公團
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

한문영문 혼용형 좌우조합 B



韓國産業安全保健公團
**KOREA
OCCUPATIONAL
SAFETY & HEALTH AGENCY**


한문영문 혼용형 상하조합



韓國産業安全保健公團
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY



전용서체



≡	고	느	도	무	추	투	효
≡	개	리	비	세	제	켜	히
≡	콜	논	돔	습	윤	폰	홀
≡	과	귀	위	최	쾌	화	휘
≡	결	닌	렉	맹	빈	셈	입
≡	꼭	관	권	원	확	황	힐

가로자간규정

6a [대 진

2,5a 주 차 장

1,5a 올 신 지 도 원

1,5a 신 입 인 진 보 기 연 구 원

세로자간규정

6a [대 주 올 신

5a [진 차 신 입

2,5a [장 인

1,5a [도 보

1,5a [원 기 연 구 원



한글

윤체
Bold

**안전공단의 특허품목인 표준시료 제조방법이
민간기관에 기술이전돼 국내 직업병예방 기술**

윤체
Mideum

**안전공단의 특허품목인 표준시료 제조방법이
민간기관에 기술이전돼 국내 직업병예방 기술**

윤체
Light

**안전공단의 특허품목인 표준시료 제조방법이
민간기관에 기술이전돼 국내 직업병예방 기술**

윤체
Ultra Light

**안전공단의 특허품목인 표준시료 제조방법이
민간기관에 기술이전돼 국내 직업병예방 기술**

영문

GilSans
Extra Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
XYZI234567890~!@#\$%&{}[]<>**

GilSans
Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
XYZI234567890~!@#\$%&{}[]<>**

GilSans
Regular




**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
XYZI234567890~!@#\$%&{}[]<>**

GilSans
Light

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
XYZI234567890~!@#\$%&{}[]<>**



심벌마크 활용형



영문약칭 활용형

KOSHA



KOSHA



KOSHA





Type A




Type B







Type A




Type B




Type C




Type D



Type E



Type F





CI 응용편 JPG 파일 다운



CI 응용편 AI 파일 다운

- AS.101 산업안전보건연구원
직업병연구센터
- AS.102 화학물질안전보건센터
안전인증평가센터
- AS.103 산업안전보건교육원
서울지역본부
- AS.104 서울북부지도원
경기북부지도원
- AS.105 강원지도원
강릉산업안전보건센터
- AS.106 경인지역본부
부천산업안전보건센터
- AS.107 경기남부지도원
성남산업안전보건센터
- AS.108 경기서부지도원
반월시화지역산업보건센터
- AS.109 부산지역본부
울산지도원
- AS.110 경남지도원
경남동부산업안전보건센터
- AS.111 대구지역본부
경북동부지도원
- AS.112 경북북부지도원
광주지역본부
- AS.113 전북지도원
전남동부지도원
- AS.114 제주지도원
대전지역본부
- AS.115 충북지도원
충남지도원



KOSHA
산업안전보건연구원



한국산업안전보건공단
산업안전보건연구원



韓國産業安全保健公團
산업안전보건연구원



한국산업안전보건공단
산업안전보건연구원



KOSHA
직업병연구센터



한국산업안전보건공단
직업병연구센터



韓國産業安全保健公團
직업병연구센터



한국산업안전보건공단
직업병연구센터



KOSHA
화학물질안전보건센터



한국산업안전보건공단
화학물질안전보건센터



韓國産業安全保健公團
화학물질안전보건센터



한국산업안전보건공단
화학물질안전보건센터



KOSHA
안전인증평가센터



한국산업안전보건공단
안전인증평가센터



韓國産業安全保健公團
안전인증평가센터



한국산업안전보건공단
안전인증평가센터



KOSHA
산업안전보건교육원




한국산업안전보건공단
산업안전보건교육원



韓國産業安全保健公團
산업안전보건교육원



한국산업안전보건공단
산업안전보건교육원



KOSHA
서울지역본부



한국산업안전보건공단
서울지역본부



韓國産業安全保健公團
서울지역본부



한국산업안전보건공단
서울지역본부



KOSHA
서울북부지도원



한국산업안전보건공단
서울북부지도원



韓國産業安全保健公團
서울북부지도원



한국산업안전보건공단
서울북부지도원



KOSHA
경기북부지도원



한국산업안전보건공단
경기북부지도원




韓國産業安全保健公團
경기북부지도원



한국산업안전보건공단
경기북부지도원





KOSHA
경인지역본부



한국산업안전보건공단
경인지역본부



韓國産業安全保健公團
경인지역본부



한국산업안전보건공단
경인지역본부



KOSHA
부천산업안전보건센터



한국산업안전보건공단
부천산업안전보건센터



韓國産業安全保健公團
부천산업안전보건센터



한국산업안전보건공단
부천산업안전보건센터



KOSHA
경기남부지도원



한국산업안전보건공단
경기남부지도원



韓國産業安全保健公團
경기남부지도원



한국산업안전보건공단
경기남부지도원



KOSHA
성남산업안전보건센터



한국산업안전보건공단
성남산업안전보건센터



韓國産業安全保健公團
성남산업안전보건센터



한국산업안전보건공단
성남산업안전보건센터



KOSHA
경기서부지도원




한국산업안전보건공단
경기서부지도원



韓國産業安全保健公團
경기서부지도원



한국산업안전보건공단
경기서부지도원



KOSHA
반월시화지역산업보건센터



한국산업안전보건공단
반월시화지역산업보건센터



韓國産業安全保健公團
반월시화지역산업보건센터



한국산업안전보건공단
반월시화지역산업보건센터



KOSHA
부산지역본부




한국산업안전보건공단
부산지역본부



韓國産業安全保健公團
부산지역본부



한국산업안전보건공단
부산지역본부



KOSHA
울산지도원




한국산업안전보건공단
울산지도원




韓國産業安全保健公團
울산지도원



한국산업안전보건공단
울산지도원





KOSHA
대구지역본부



한국산업안전보건공단
대구지역본부



韓國産業安全保健公團
대구지역본부



한국산업안전보건공단
대구지역본부



KOSHA
경북동부지도원



한국산업안전보건공단
경북동부지도원



韓國産業安全保健公團
경북동부지도원



한국산업안전보건공단
경북동부지도원



KOSHA
경북북부지도원




한국산업안전보건공단
경북북부지도원



韓國産業安全保健公團
경북북부지도원



한국산업안전보건공단
경북북부지도원



KOSHA
광주지역본부



한국산업안전보건공단
광주지역본부





韓國産業安全保健公團
광주지역본부



한국산업안전보건공단
광주지역본부







KOSHA
충북지도원




한국산업안전보건공단
충북지도원



韓國産業安全保健公團
충북지도원



한국산업안전보건공단
충북지도원



KOSHA
충남지도원



한국산업안전보건공단
충남지도원



韓國産業安全保健公團
충남지도원



한국산업안전보건공단
충남지도원



안전보건표지 JPG 파일 다운



안전보건표지 AI 파일 다운

I.101 안전·보건표지의 종류와 형태 A

I.102 안전·보건표지의 종류와 형태 B

I.103 안전·보건표지의 종류와 형태 C





금지표지



101 출입금지



102 보행금지



103 차량통행금지



104 사용금지



105 탑승금지



106 금연



107 화기금지



108 물체이동금지

경고표지



201 인화성물질경고



202 산화성물질경고



203 폭발성물질경고



204 급성독성물질경고



205 부식성물질경고



206 방사성물질경고



207 고압전기경고



208 매달린물체경고



209 낙하물경고



210 고온경고



210-1 저온경고



211 몸균형상실경고



212 레이저광선경고



213 발암성·변이원성·생식독성·전신독성·호흡기과민성 물질경고



214 위험장소경고



지시표지



301 보호안경착용



302 방독마스크착용



303 방진마스크착용



304 보안면착용



305 안전모착용



306 귀마개착용



307 안전화착용



308 안전장갑착용



309 안전복착용

안내표지



401 녹십자표지



402 응급구호표지



402-1 들것



402-2 세안장치



403 비상구



403-1 좌측비상구



403-2 우측비상구

범례 - 문자추가시



화기엄금



화기엄금



취발유화기엄금



1. 금지표지	101 출입금지	102 보행금지	103 차량통행금지	104 사용금지	105 탑승금지	106 금연
107 화기금지	108 물체이동금지	2. 경고표지	201 인화성물질경고	202 산화성물질경고	203 폭발성물질경고	204 급성독성물질경고
205 부식성물질경고	206 방사성물질경고	207 고압전기경고	208 매달린물체경고	209 낙하물경고	210 고온경고	210-1 저온경고
211 몸균형상실경고	212 레이저광선경고	213 발암성·변이원성·생식독성·전신독성·호흡기과민성 물질경고	214 위험장소경고	3. 지시표지	301 보안경착용	302 방독마스크착용
303 방진마스크착용	304 보안면착용	305 안전모착용	306 귀마개착용	307 안전화착용	308 안전장갑착용	309 안전복착용
4. 안내표지	401 녹십자표지	402 응급구호표지	402-1 들것	402-2 세안장치	403 비상구	403-1 좌측비상구
403-2 우측비상구	5. 범문자추가시례	화기엄금 2m 화기엄금 1m 휘발유화기엄금 $\frac{1}{10}d$ 휘발유화기엄금 $\frac{1}{4}d$				



캐릭터 기본편 JPG 파일 다운



캐릭터 기본편 AI 파일 다운

- BS.101 캐릭터 기본형
- BS.102 캐릭터 그리드시스템
- BS.103 서브캐릭터
- BS.104 캐릭터 색상활용 A
- BS.105 캐릭터 색상활용 B
- BS.106 캐릭터 사용금지규정
- BS.107 캐릭터 턴어라운드
- BS.201 캐릭터 응용형 A
- BS.202 캐릭터 응용형 B
- BS.203 캐릭터 응용형 C
- BS.204 캐릭터 응용형 D
- BS.205 캐릭터 응용형 E
- BS.206 캐릭터 응용형 F
- BS.207 캐릭터 응용형 G
- BS.208 캐릭터 응용형 H
- BS.209 캐릭터 응용형 I
- BS.210 캐릭터 응용형 J
- BS.301 캐릭터 시그니춰 A
- BS.302 캐릭터 시그니춰 B
- BS.401 캐릭터 전용색상
- BS.402 캐릭터 엠블럼

캐릭터는 심벌마크나 로고타입과는 달리 대중에게 공단의 친근감과 우호성을 높여주기 위해 개발된 디자인 요소로 다양한 응용아이템에 활용된다.



디자인 설명

한국산업안전보건공단의 캐릭터는 등갑질로 자신의 몸을 보호하는 거북이를 의인화하였으며 산업인전을 담당하는 근로자를 캐릭터화하여 안젤리를 표현하였다.



안젤이 Angelly


캐릭터 최소사용규정



캐릭터 그리드시스템은 발보드나 대형 사인 제작시 사용하는 디자인 요소로 캐릭터의 변형을 방지하기 위해서는 본 항의 규정에 따라 정비례로 확대, 축소해 사용하도록 한다.



캐릭터 그리드시스템



캐릭터 최소공간규정



캐릭터는 심벌마크나 로고타입과는 달리 대중에게 기관의 친근감과 우호성을 높여주기 위해 개발된 디자인 요소로 다양한 응용아이템에 활용된다.



디자인 설명

한국산업안전보건공단의 보건 사업을 대표하는 캐릭터인 보건이는 안전모를 쓴 여성 근로자를 의인화하였으며 위생적이고 안전한 산업 현장의 보건을 담당할 수 있도록 표현하였다. 또한, 산업 현장에서 실수를 연발하며 사고를 일으키는 캐릭터인 덜렁이는 매사에 침착하지 못하고 가볍게 행동하는 성격의 당나귀를 해학적으로 표현하였다.



보건이 Bogeony



덜렁이 Dulleongi

캐릭터 최소사용규정



캐릭터 최소사용규정



캐릭터 색상활용은 인쇄매체와 바탕색에 따라 캐릭터의 색상을 달리한 디자인 요소로, 배경색 등으로 인해 기본색상의 적용이 어려울 때 명시성을 높이기 위해 사용한다.



컬러표현



무채색표현



단색표현



캐릭터 색상활용은 인쇄매체와 바탕색에 따라 캐릭터의 색상을 달리한 디자인 요소로, 배경색 등으로 인해 기본색상의 적용이 어려울 때 명시성을 높이기 위해 사용한다.




컬러표현




무채색표현



단색표현_positive



단색표현_Negative



캐릭터 사용금지 규정은 캐릭터를 보다 철저히 관리하기 위한 규정으로, 캐릭터의 형태나 색상을 임의로 바꿀 경우 공단 캐릭터의 아이덴티티를 손상시킬 수 있으므로 반드시 규정에 따른 표준 형태만을 사용하도록 한다.



캐릭터의 색상을 임의로 변경한 경우



캐릭터와 비슷한 색상의 배경색 위에 사용되어 선명도가 떨어지는 경우



캐릭터 안전모의 심벌 및 로고타입이 반전된 경우



캐릭터의 입체형과 라인형을 함께 쓴 경우



캐릭터의 형태를 임의로 변경한 경우



상태가 불량한 원고를 사용한 경우

캐릭터 턴어라운드는 캐릭터의 기본형을 전후좌우의 형태로 표현한 것이며, 입체물 제작시 사전 Mock-Up 등으로 선제작 후 승인된 상태에서 실제작을 하여야한다.



안젤이



보건이



달령이



캐릭터 응용형은 공공 메시지 전달과 시설물 안내 등의 상황에 적용될 수 있는 디자인 요소로, 대중에게 공단의 친근감과 우호성을 높이는 효과적인 역할을 한다.



여기는 한국산업안전보건공단입니다



환영합니다(1)



안전이 제일입니다



안녕하세요



환영합니다(2)



감사합니다

캐릭터 응용형은 공공 메시지 전달과 시설물 안내 등의 상황에 적용될 수 있는 디자인 요소로, 대중에게 공단의 친근감과 우호성을 높이는 효과적인 역할을 한다.



안전은 생명입니다



무재해 좋아



안전점검의 날



안전수칙을 잘 지킵니다



안전확인



안전교육중

캐릭터 응용형은 공공 메시지 전달과 시설물 안내 등의 상황에 적용될 수 있는 디자인 요소로, 대중에게 공단의 친근감과 우호성을 높이는 효과적인 역할을 한다.



친절하게 전화받아요



안전점검중



정리정돈



위험해요



잠깐



출동(1)

캐릭터 응용형은 공공 메시지 전달과 시설물 안내 등의 상황에 적용될 수 있는 디자인 요소로, 대중에게 공단의 친근감과 우호성을 높이는 효과적인 역할을 한다.



출동(2)



○○중입니다



금연



방독면 착용



방진마스크 착용



귀마개 착용

캐릭터 응용형은 공공 메시지 전달과 시설물 안내 등의 상황에 적용될 수 있는 디자인 요소로, 대중에게 공단의 친근감과 우호성을 높이는 효과적인 역할을 한다.



보안경 착용



안전화 착용



안전대 착용



안전모 착용



보호구 착용(1)



보호구 착용(2)

캐릭터 응용형은 공공 메시지 전달과 시설물 안내 등의 상황에 적용될 수 있는 디자인 요소로, 대중에게 공단의 친근감과 우호성을 높이는 효과적인 역할을 한다.



보호구 착용(3)



추락(1) 사다리



추락(2) 난간



추락(3) 개구부



전도(1) 미끄럼



전도(2) 걸려넘어짐

캐릭터 응용형은 공공 메시지 전달과 시설물 안내 등의 상황에 적용될 수 있는 디자인 요소로, 대중에게 공단의 친근감과 우호성을 높이는 효과적인 역할을 한다.



전도(3) 계단



전도(4) 청소작업



감김끼임(1)



감김끼임(2) 손



베임 손



충돌(1)

캐릭터 응용형은 공공 메시지 전달과 시설물 안내 등의 상황에 적용될 수 있는 디자인 요소로, 대중에게 공단의 친근감과 우호성을 높이는 효과적인 역할을 한다.



충돌(2)



낙하



비레



붕괴



감전



화재

캐릭터 응용형은 공공 메시지 전달과 시설물 안내 등의 상황에 적용될 수 있는 디자인 요소로, 대중에게 공단의 친근감과 우호성을 높이는 효과적인 역할을 한다.



폭발



위험물질



화상



질식



교통재해(1)



교통재해(2)

캐릭터 응용형은 공공 메시지 전달과 시설물 안내 등의 상황에 적용될 수 있는 디자인 요소로, 대중에게 공단의 친근감과 우호성을 높이는 효과적인 역할을 한다.



교통재해(3)



뇌심혈관질환



요통(1) 스트레칭



요통(2) 물건들기



건강(1) 건강검진



건강(2) 위생관리

캐릭터 시그니춰는 시그니춰와 캐릭터를 최적의 비례로 조합한 디자인 요소로, 매체에 따라 적절한 시그니춰를 사용하되 결합방법에 대해서는 정해진 원칙을 잘 준수해야 한다.



한글조합



한국산업인정보공단



한국산업인정보공단



한국산업인정보공단



영문조합

혼용조합



KOSHA



KOSHA

한국산업인정보공단



KOSHA



KOSHA

한국산업인정보공단



KOSHA



KOSHA

한국산업인정보공단



캐릭터 시그니취는 시그니취와 캐릭터를 최적의 비례로 조합한 디자인 요소로, 매체에 따라 적절한 시그니취를 사용하되 결합방법에 대해서는 정해진 원칙을 잘 준수해야 한다.



좌우조합

한글조합



한국산업안전보건공단



영문조합



KOSHA



혼용조합 A



한국산업안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY



혼용조합 B



KOSHA
한국산업안전보건공단



상하조합

한글조합



한국산업안전보건공단

영문조합



KOSHA

혼용조합 A



한국산업안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

혼용조합 B





KOSHA
한국산업안전보건공단



캐릭터 전용색상은 캐릭터의 차별화 된 아이덴티티를 표현하는 중요한 디자인 요소로, 정확한 표준 색상 재현을 통해 캐릭터의 개성을 유지해야 한다.





Main Color



Sub Color



Accent Color



캐릭터 엠블럼은 캐릭터를 기본으로 개발된 디자인 요소로, 공단의 장식성이 요구되는 응용항목이나 매체에 적용된다.



캐릭터 엠블럼 기본형

Type A



Type B



캐릭터 엠블럼 활용형

Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H



Type I





캐릭터 응용편 JPG 파일 다운



캐릭터 응용편 AI 파일 다운

AS.101 봉투 A

AS.102 봉투 B

AS.103 전선봉투

AS.104 팩스용지

AS.105 보도자료

AS.106 파워포인트 포맷

AS.107 교육생용 명찰

AS.201 메모지

AS.202 종이컵

AS.301 간행물 표지 A

AS.302 간행물 표지 B


AS.401 대형버스

AS.402 중형버스


AS.403 소형버스

AS.404 승합차


봉투는 내·외부 관계자들에게 공단의 이미지를 전달하는 다량 소모품으로, 본 항에 제시된 규정대로 심벌마크, 캐릭터 및 주소를 지정된 위치에 배치하여 제작하여야 한다.




봉투는 내·외부 관계자들에게 공단의 이미지를 전달하는 다량 소모품으로, 본 항에 제시된 규정대로 심벌마크, 캐릭터 및 주소를 지정된 위치에 배치하여 제작하여야 한다.



봉투는 내·외부 관계자들에게 공단의 이미지를 전달하는 다량 소모품으로, 본 항에 제시된 규정대로 심벌마크, 캐릭터 및 주소를 지정된 위치에 배치하여 제작하여야 한다.



Type A (360 X 255)



Type B (360 X 255)

팩스용지는 각종 정보와 함께 공단의 일관된 이미지를 외부로 전달하는 역할로, 본 항에 제시된 규정대로 심벌마크, 캐릭터 및 주소를 지정된 위치에 배치하여 제작하여야 한다.



규격 : 210 x 297(mm)

제작방법 : 옵셋인쇄

Type A(한글)

	25		25
10	 한국산업인정보공단  인천광역시 부평구 기흥대학길 25 (구산동 34-4) www.kosha.or.kr 팩스번호 받는 이 참조 제목 Tel 032-5100-500 날짜 보내는 이 수량 Fax 1644-4549 Message		

Type B(영문)

	25		25
10	 KOSHA  34-4 Gusan-dong, Bupyeong-gu, Incheon, Korea www.kosha.or.kr Fax No. To ATTN Title Tel +82-32-5100-741~747 Date From Page Fax +82-32-512-8482 Message		

보도자료는 언론이나 외부에 공단의 이미지를 직접적으로 전달하는 중요한 매개체로서 본 항에 제시된 규정대로 규격 및 위치, 색상 등을 준수하여 제작하여야 한다.



규 격 : 210 x 297(mm)

제작방법 : 음셋인쇄

Type A



보도자료
NEWS RELEASE

담당부서
담당자
전화
작성일자
메수

Type B





보도자료
NEWS RELEASE

담당부서
담당자

전화
작성일자





파워포인트 포맷은 PowerPoint를 비롯한 프리젠테이션 툴의 사용시 활용되는 화면용 디자인 양식으로, 프리젠테이션의 목적 및 효과를 고려하여 제시된 디자인을 활용해야 한다.




규 격 : 254 X 190,5(mm) / 720 X 540(Pixels)

Type A

표지



목차




간지



내용



마무리



Type B

표지



목차




간지



내용



마무리



본 매뉴얼에 사용되는 사진과 콘텐츠는 단지 하나의 예시로서 상황에 따라 바뀔 수 있으며 이 사진들을 사용하기 위해서는 반드시 슬라이드를 구입해서 적용시켜야 한다. 심벌마크와 캐릭터는 공간규정 이상의 독립된 공간을 확보해야 한다.

교육생용 명찰은 교육생의 신분과 성명을 나타내기 위하여 상의에 부착하는 표시물로, 본 항에 제시된 규정대로 규격 및 위치, 색상 등을 준수하여 제작해야 한다.



Type A

과 정			
사업장			
성 명		반	
		학번	



한국산업인정보공단
산업인정보교육원



Type B

과 정			
사업장			
성 명		반	
		학번	



한국산업인정보공단
산업인정보교육원




메모지는 내외부 모든 관계자들에게 공단의 이미지를 전달하는 다량 소모품 또는 홍보물로, 본 함에 제시된 규정대로 규격 및 위치, 색상 등을 준수하여 제작해야 한다.



규 격 : Type A - 148 X 210(mm)
 Type B - 90 X 90(mm)
 Type C(Post-it) - 100 X 75(mm)

제작방법 : 옵셋인쇄

Type A-2



종이컵은 공단의 내·외부 모든 관계자들에게 공단의 이미지를 전달하는 다량 소모품으로, 본 항에 제시된 규정대로 규격 및 위치, 색상 등을 준수하여 제작해야 한다.



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F




간행물 표지는 대내외적으로 공단의 이미지를 널리 알리고 홍보하기 위한 인쇄 매체로서, 본 항에 제시된 디자인을 참고하여 홍보의 주제나 내용에 따라 책자의 성격에 맞게 다양한 표현방식을 활용한다.




안전경영평가



안전관리실무



안전보건교육




본 매뉴얼에 사용되는 사진과 글은 단지 하나의 예시이므로 상황에 따라 바뀔 수 있다.
또한 이 사진들을 사용하기 위해서는 슬라이드를 구입해야만 한다.


간행물 표지는 대내외적으로 공단의 이미지를 널리 알리고 홍보하기 위한 인쇄 매체로서, 본 항에 제시된 디자인을 참고하여 홍보의 주제나 내용에 따라 책자의 성격에 맞게 다양한 표현방식을 활용한다.




안전경영평가



안전관리실무



안전보건교육




대형버스는 45인 내외의 승객을 태울수 있는 대형 합승차량으로, 이동과 수송시 움직이는 광고 매체로 공단의 이미지를 대내외적으로 전달하는 중요한 역할을 하므로 본 항에 제시된 규정대로 규격 및 위치, 색상 등을 준수하여 제작해야 한다.



제작방법 : 스프레이 도장 후 열처리


표시요소 : 지정색 시트부착 또는 실사출력



좌측면



우측면



중형버스는 35인 내외의 승객을 태울수 있는 중형 합승차량으로, 이동과 수송시 움직이는 광고 매체로 공단의 이미지를 대내외적으로 전달하는 중요한 역할을 하므로 본 항에 제시된 규정대로 규격 및 위치, 색상 등을 준수하여 제작해야 한다.



제작방법 : 스프레이 도장 후 열처리

표시요소 : 지정색 시트부착 또는 실사출력





소형버스는 25인 내외의 승객을 태울수 있는 소형 합승차량으로, 이동과 수송시 움직이는 광고 매체로 공단의 이미지를 대내외적으로 전달하는 중요한 역할을 하므로 본 항에 제시된 규정대로 규격 및 위치, 색상 등을 준수하여 제작해야 한다.



제작방법 : 스프레이 도장 후 열처리

표시요소 : 지정색 시트부착 또는 실사출력




승합차는 11인 이상 16인 이하의 승객을 태울 수 있는 차량으로, 이동과 수송시 움직이는 광고 매체로 공단의 이미지를 대내외적으로 전달하는 중요한 역할을 하므로 본 항에 제시된 규정대로 규격 및 위치, 색상 등을 준수하여 제작해야 한다.



제작방법 : 스프레이 도장 후 열처리

표시요소 : 지정색 시트부착 또는 실사출력

앞면




뒷면



좌측면



우측면





한국산업안전보건공단
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY