

‘20년 건설업 (시스템비계) 클린사업 주요변경사항

□ 건설 클린사업 절차 주요 변경사항

업무구분	기존	변경
보조신청방법	오프라인 접수	오프라인+온라인* 접수 *클린사업장 조성지원 사이트(http://clean.kosha.or.kr)
보조지원방법	시스템비계의 경우 공사금액에 따라 요율(50~65%)을 적용하여 보조금액 산정	신청사업장의 비계설치 면적에 따라 일정액(첨부1) 으로 보조금액 산정(안전 방망은 기존동일) ※ 보조금이 실투자금액 초과시 초과분에 대해 환수조치
보조금 지급시기 변경/제출서류 추가	투자(해체)확인 완료후 설비·공사대금 실거래 입증서류 제출시 보조금 지급	<u>투자(설치)확인 요청시</u> 설비·공사대금 실거래 입증서류 또는 <u>이행보증보험증권</u> 제출 확인후 보조금 지급 ※ 이행보증보험증권 제출사업장은 공사 종료후 2개월 이내 공단으로 입금입증 서류 제출(<u>미제출시 보조취소</u>)
투자(해체)완료 업무 생략	시스템비계 해체완료 전 10일 이내 공단으로 투자완료 요청	투자(해체)완료 요청 및 확인 업무 생략
지원대상 확대	공사금액 50억원 미만 건설현장(원 도급업체)	공사금액 50억원 미만 건설현장(원도급 업체 및 <u>전문설업체(하도급)*</u>) *철근콘크리트 공사업 및 비계구조물 해체공사업 면허를 동시에 보유한 업 체로 노무비 등을 제외한 <u>임대비 또는</u> <u>재료비에 대해서만 보조지원(첨부2)</u>
보조금 선지급	-	투자(설치)완료 이전 현장에 한해 보조금 70% 이내에서 요청시 선지급 가능(이 행보증보험증권제출시)

※ 적용시점 : ‘20년 산업재해예방시설자금 융자 및 보조업무 처리규칙, 클린사업 세부사업계획
추진지침 확정 후 결정사업장 부터 적용 예정

첨부 1. 시스템비계 면적구간별_보조금 조건표

(단위:천원)

보조 금액	구분	30㎡ 미만	60㎡ 미만	90㎡ 미만	120㎡ 미만	150㎡ 미만	180㎡ 미만	210㎡ 미만	240㎡ 미만	270㎡ 미만	300㎡ 미만
	1열	142	387	633	878	1,124	1,369	1,615	1,860	2,106	2,351
	2열	164	455	746	1,037	1,329	1,620	1,911	2,202	2,493	2,785

구분	330㎡ 미만	360㎡ 미만	390㎡ 미만	420㎡ 미만	450㎡ 미만	480㎡ 미만	510㎡ 미만	540㎡ 미만	570㎡ 미만	600㎡ 미만
1열	2,597	2,842	3,088	3,334	3,579	3,825	4,070	4,316	4,561	4,807
2열	3,076	3,367	3,658	3,954	4,253	4,551	4,850	5,148	5,447	5,745

구분	630㎡ 미만	660㎡ 미만	690㎡ 미만	720㎡ 미만	750㎡ 미만	780㎡ 미만	810㎡ 미만	840㎡ 미만	870㎡ 미만	900㎡ 미만
1열	5,052	5,298	5,543	5,789	6,034	6,280	6,495	6,695	6,896	7,096
2열	6,044	6,342	6,641	6,925	7,207	7,490	7,772	8,054	8,336	8,618

구분	930㎡ 미만	960㎡ 미만	990㎡ 미만	1020㎡ 미만	1050㎡ 미만	1080㎡ 미만	1110㎡ 미만	1140㎡ 미만	1170㎡ 미만	1200㎡ 미만
1열	7,296	7,497	7,697	7,897	8,098	8,329	8,550	8,772	8,993	9,215
2열	8,900	9,183	9,465	9,747	10,029	10,311	10,594	10,876	11,158	11,440

구분	1230㎡ 미만	1260㎡ 미만	1290㎡ 미만	1320㎡ 미만	1350㎡ 미만	1380㎡ 미만	1410㎡ 미만	1440㎡ 미만	1470㎡ 미만	1500㎡ 미만
1열	9,436	9,658	9,879	10,101	10,322	10,544	10,765	10,987	11,208	11,430
2열	11,722	12,004	12,287	12,569	12,851	13,133	13,415	13,697	13,980	14,262

구분	1530㎡ 미만	1560㎡ 미만	1590㎡ 미만	1620㎡ 미만	1650㎡ 미만	1680㎡ 미만	1710㎡ 미만	1740㎡ 미만	1770㎡ 미만	1800㎡ 미만
1열	11,651	11,873	12,094	12,316	12,537	12,759	12,980	13,201	13,423	13,644
2열	14,544	14,826	15,108	15,390	15,673	15,955	16,237	16,519	16,801	17,083

구분	1830㎡ 미만	1860㎡ 미만	1890㎡ 미만	1920㎡ 미만	1950㎡ 미만	1980㎡ 미만	2010㎡ 미만	2040㎡ 미만	2070㎡ 미만	2100㎡ 미만
1열	13,866	14,087	14,309	14,530	14,752	14,973	15,195	15,416	15,638	15,859
2열	17,366	17,648	17,930	18,212	18,494	18,776	19,059	19,341	19,623	19,905

구분	2130㎡ 미만	2160㎡ 미만	2190㎡ 미만	2220㎡ 미만	2250㎡ 미만	2280㎡ 미만	2310㎡ 미만	2340㎡ 미만	2370㎡ 미만	2400㎡ 미만
1열	16,081	16,302	16,524	16,745	16,967	17,188	17,410	17,631	17,853	18,074
2열	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

구분	2430㎡ 미만	2460㎡ 미만	2490㎡ 미만	2520㎡ 미만	2550㎡ 미만	2580㎡ 미만	2610㎡ 미만	2640㎡ 미만	2670㎡ 미만
1열	18,296	18,517	18,739	18,960	19,182	19,403	19,625	19,846	20,000
2열	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 작업발판 1, 2열 혼합설치인 경우 각각의 면적에 해당하는 정액금을 합산하여 보조금을 산출하고 1열 2,670㎡이상인 경우, 2열 2,130㎡이상인 경우 보조금 2천만원 적용

첨부 2. 전문건설업체(하도급) 신청시 보조금 산정

① 시스템비계 보조금은 임대비만 지원, 그 비율은 첨부1(면적구간별_보조금) 조건표 상의 47%로 적용

② 안전방망은 인건비를 제외한 재료비에 공사금액에 따른 요율*을 적용

- 안전방망의 재료비는 ▲플라잉넷은 2,989원/m², ▲수직보호망은 2,629원/m²,
▲추락방지망은 1,849원/m² 단가를 적용

* 공사금액 3억원 미만 65%, 3억원 이상 20억원 미만 60%, 20억원 이상 50억원 미만 50% 지원

※ 안전방망 단가는 1분기 중 '20년 표준단가 재산정하여 배포 예정